

**A++****Pompa ciepła Neoheat EKO****Dofinansowanie do 18 000 zł**

Powierzchnia budynku: do 290 m²
 Sterowanie: dotykowy panel/Wi-Fi (opcja)
 Zbiornik: brak
 Typ ogrzewania: podłogowe/grzejnikowe/klimakonwektory/mieszane
 Tryby pracy: ogrzewanie, chłodzenie, grzanie wody

A++/A+**Pompa ciepła Neoheat STANDARD****Dofinansowanie do 18 000 zł**

Powierzchnia budynku: do 320 m²
 Sterowanie: dotykowy panel/Wi-Fi (opcja)
 Zbiornik: brak
 Typ ogrzewania: podłogowe/grzejnikowe/klimakonwektory/mieszane
 Tryby pracy: ogrzewanie, chłodzenie, grzanie wody

A++**Pompa ciepła Neoheat EKO Plus****Dofinansowanie do 18 000 zł**

Powierzchnia budynku: do 260 m²
 Sterowanie: dotykowy panel/Wi-Fi (opcja)
 Zbiornik: wbudowany 250 l
 Typ ogrzewania: podłogowe/grzejnikowe/klimakonwektory/mieszane
 Tryby pracy: ogrzewanie, chłodzenie, grzanie wody

**A++/A+****Pompa ciepła Neoheat STANDARD Plus****Dofinansowanie do 18 000 zł**

Powierzchnia budynku: do 320 m²
 Sterowanie: dotykowy panel/Wi-Fi (opcja)
 Zbiornik: wbudowany 250 l
 Typ ogrzewania: podłogowe/grzejnikowe/klimakonwektory/mieszane
 Tryby pracy: ogrzewanie, chłodzenie, grzanie wody

**A++/A+****Pompa ciepła Neoheat BASIC****Dofinansowanie do 18 000 zł**

Powierzchnia budynku: do 320 m²
 Sterowanie: dotykowy panel/Wi-Fi (opcja)
 Zbiornik: brak
 Typ ogrzewania: podłogowe/grzejnikowe/klimakonwektory/mieszane
 Tryby pracy: ogrzewanie, chłodzenie, grzanie wody (opcja)

A**Pompa ciepła Haier do C.W.U.****Dofinansowanie do 9 000 zł**

Sterowanie: panel dotykowy na urządzeniu
 Zbiornik: wbudowany 240 l
 Typ ogrzewania: tylko C.W.U.
 Tryby pracy: grzanie wody

**A++/A+****Pompa ciepła Haier Monoblok****Dofinansowanie do 18 000 zł**

Powierzchnia budynku: do 320 m²
 Sterowanie: sterownik przewodowy
 Zbiornik: brak
 Typ ogrzewania: podłogowe/grzejnikowe/klimakonwektory/mieszane
 Tryby pracy: ogrzewanie, chłodzenie, grzanie wody

**A****Rekuperator Östberg HERU S****Dofinansowanie do 10 000 zł**

Powierzchnia budynku: do 450 m²
 Sterowanie: dotykowy panel i Wi-Fi
 Rodzaj wymiennika: obrotowy
 Odzysk ciepła: do 86%
 Rodzaj filtrów: F7

**A****Rekuperator Östberg HERU T****Dofinansowanie do 10 000 zł**

Powierzchnia budynku: do 450 m²
 Sterowanie: dotykowy panel i Wi-Fi
 Rodzaj wymiennika: obrotowy
 Odzysk ciepła: do 86%
 Rodzaj filtrów: F7

**A+****Rekuperator Neovent KNV LUX****Dofinansowanie do 10 000 zł**

Powierzchnia budynku: do 290 m²
 Sterowanie: dotykowy panel i Wi-Fi (opcja)
 Rodzaj wymiennika: krzyżowo-przeciwprądowy
 Odzysk ciepła: do 95%
 Rodzaj filtrów: G4

**A+****Rekuperator Neovent KNP Perfect****Dofinansowanie do 10 000 zł**

Powierzchnia budynku: do 500 m²
 Sterowanie: dotykowy panel i Wi-Fi (opcja)
 Rodzaj wymiennika: krzyżowo-przeciwprądowy
 Odzysk ciepła: do 95%
 Rodzaj filtrów: G4

**DOBIERZ POMPE
 DO TWOJEGO DOMU!**
www.neoheat.pl





WIĘCEJ INFORMACJI NA
STRONIE IGLOTECH I WFOŚiGW



WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
W ODDZIAŁACH IGLOTECH


czyste powietrze
zdrowy wybór

ÖSTBERG 

nesvent

nesheat

Haier

TWÓJ INSTALATOR:

IGLOTECH[®]

IGLOTECH SP. Z O.O.

ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn

iglotech@iglotech.com.pl

iglotech.com.pl